





NOUS RÉALISONS VOS RÊVES D'HABITATION

Des portes qui embellissent votre intérieur

 **WESTAG &
GETALIT AG**



» PORTES AVEC VITRAGE



» PORTES DESIGN



» PORTES DE STYLE CHAMPÊTRE

Illustration sur la page de titre :
Porte design View type 2211,
décor EiC 474 (chêne platine
cross), vitrage Satinato (voir
aussi page 16 et suivante)

Illustration sur cette page :
Décor PortaLit® BB 360
(poirier moderne)

La couleur des illustrations peut
varier légèrement en fonction
de la technique d'impression.

SOMMAIRE

4 Blancs très tendance

6 Surfaces de portes : à la fois belles et agréables au toucher

8 Portes avec vitrage

- 10 Vitrages rectangulaires et arrondis
- 12 Vitrages avec croisillons
- 14 View (portes avec bande lumineuse courbée)
- 16 View (portes avec bande lumineuse droite)
- 18 View (portes vitrées à cadre)

20 Portes design

- 22 Antea
- 24 Vario
- 26 Plano
- 28 Style
- 30 Lineo
- 32 Cross
- 34 Westaline – Palette des couleurs disponibles
- 36 Westaline
- 38 Smartline

40 Portes de style champêtre

- 42 Provence – Palette des couleurs disponibles
- 44 Provence – Série 4002 (profilé droit)
- 46 Provence – Série 4003/4004 (profilé droit)
- 48 Provence – Série 4001/4004-Q (profilé droit)
- 50 Provence – Série 4001-B/4002-B (cintre)
- 52 Somerset/Highland

Surfaces de portes, décors, vitrages

- 54 PortaLit® – Éléments de porte avec surface HPS (High Pressure Surface)
- 58 DekoRit® – Éléments de porte décoratifs
- 60 WestaLife® – Éléments de porte à placage bois véritable
- 61 WestaLack® – Portes laquées
- 62 Palette des décors disponibles
- 64 Collection de vitrages

NOTRE CONSEIL

Technique

- 66 Qualité des portes Westag
- 67 Constructions des portes
- 68 Huisseries
- 70 Portes coulissantes
- 72 Portes fonctionnelles
- 74 Dimensions
- 75 Termes techniques
- 76 Aperçu des types de portes



Plus de 34 500 portes intérieures en quelques clics seulement !

www.westag-tueren-konfigurator.de

Blanc arctique

Blanc arctique

Blanc classique

Blanc classique

Blanc uni

Blanc laqué

Sable

Frêne blanc poreux

Pin blanc

Pin blanc cross

Blanc coco bolo

Mélèze blanc

BLANCS TRÈS TENDANCE



Sobres, rectilignes, classiques ou fantaisies, les portes blanches sont en vogue et se marient parfaitement avec tous les styles d'intérieurs modernes.

Choisissez votre nuance préférée dans notre vaste éventail de couleurs claires allant du blanc pur à des tons beiges élégants. Ajoutez une touche naturelle en optant pour un bois clair ou accentuez au contraire le caractère moderne de votre porte avec un blanc arctique ou classique.



Porte PortaLit® LAE 246 (mélèze blanc)

PortaLit®

À LA FOIS BELLES ET AGRÉABLES AU TOUCHER

Une résistance à toute épreuve : découvrez nos portes PortaLit® en stratifié. Depuis plusieurs dizaines d'années, leur surface HPS fait ses preuves en bravant les conditions même les plus extrêmes.

Si leur résistance reste, leur toucher évolue pour devenir encore plus agréable. Nous avons en effet élargi la gamme des surfaces soft touch et classic touch pour y ajouter le nature touch, d'un naturel satiné.

Rendez-vous en compte par vous-même : les portes PortaLit® ne se contentent pas d'être belles et agréables au toucher, elles sont également faciles à nettoyer.

Bienvenue dans l'univers de nos produits !



Vous trouverez toutes les informations concernant les surfaces PortaLit® aux pages 62 et suivantes.



soft touch

Une surface au lustre mat avec un toucher satiné, mais un cœur solide. La poussière n'adhère plus.

classic touch

Un grand classique des portes monochromes depuis de nombreuses années. Sa surface qui rappelle celle d'un précieux parchemin est à la fois robuste, fonctionnelle et vivante.

classic touch

La surface classique des imitations bois qui ont fait leurs preuves. Les fines nervures soulignent l'aspect du bois et lui donnent une apparence authentique. Une résistance à toute épreuve, comme pour toutes les surfaces PortaLit®.

nature touch

Naturelle au toucher, notre nouvelle surface ressemble à s'y méprendre à du bois fraîchement poncé et verni. Un aspect bois authentique pour une atmosphère chaleureuse.



Porte à oculus LA-KR en PortaLit® BU 336 (hêtre),
vitrage en verre transparent, parclose en inox



» VITRAGES
RECTANGULAIRES
ET ARRONDIS



» VITRAGES AVEC
CADRES À CROISILLONS
RAPPORTÉS



» **VIEW**

QUE LA LUMIÈRE SOIT | PORTES AVEC VITRAGE

Nos portes intérieures vitrées laissent entrer la lumière et vous offrent désormais des vues inattendues. Les modèles hors du commun embellissent chaque intérieur et transforment des pièces sombres en des espaces à la fois chaleureux et lumineux. Les charmants détails créent une oasis de bien-être lumineuse où vous pourrez profiter de moments de détente exceptionnels, oubliant le quotidien.

VITRAGES | RECTANGULAIRES ET ARRONDIS



Porte à oculus LA-3 en PortaLit® A 223 (blanc classique), vitrage Satinato

Les portes intérieures à oculus vitrée rectangulaire soulignent l'atmosphère moderne d'une pièce grâce à leur aspect graphique et élégant. Apportez votre touche d'individualité en optant pour du verre transparent ou structuré.



Âmes de vantail de porte
Alvéolaire, panneau agglo
à bandes, panneau agglo
tubulaire, agglo plein



Exécutions des chants de porte
Voir page 67



Vous trouverez tous les coloris, bois, modèles et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



| Type LA-1000 |
Verre transparent



| Type LA-DIN |
Verre transparent



| Type LA-100 |
Verre transparent



| Type LA-40 |
Verre transparent



| Type LA-1 |
Verre transparent




| Type LA-1D |
Verre transparent



| Type LA-1B |
Verre transparent



| Type LA-18-21,5 |
Verre transparent



| Type LA-KR |
350
Verre transparent



| Type LA-3¹⁾ |
Verre transparent



| Type LA-3Q¹⁾ |
Verre transparent


Parclose pour LA-KR
uniquement disponible
dans les décors
suivants blanc arctique
(RAL 9016), gris clair
(RAL 7035), érable,
hêtre, chêne, séquoia,
inox et aluminium.
Âmes de vantail de
porte : panneau aggloméré
tubulaire et aggloméré
plein.

¹⁾ Parcloses avec décors
PortaLit® A 222, A 223,
A 242, A 402, A 337,
A 446, A 411, ES 242,
EiP 473, Pi 11, AH 74 et
BU 88, DekoRit® DE 24,
DE 74, DE 88 et
WestaLack® blanc
classique (RAL 9010) et
blanc arctique
(RAL 9016).



Exécutions des feuillures de porte


Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Toute notre collection de surfaces,
à partir de la page 54

VITRAGES | CROISILLONS



| LA-DIN |
Croisillon 5
Verre transparent



| LA-DIN |
Croisillon 1
Verre transparent



| LA-DIN |
Croisillon 2
Verre transparent



| LA-DIN |
Croisillon 3
Verre transparent



| LA-DIN |
Croisillon 4
Verre transparent



| LA-1 |
Croisillon 1.3
Vitrage fantaisie



| LA-1 |
Croisillon 1.1
Vitrage fantaisie



| LA-1 |
Croisillon 1.2
Vitrage fantaisie



Autres vitrages disponibles
sur demande.



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein



**Exécutions des chants
de porte**
Voir page 67




Porte à oculus LA-1 avec croisillon 1.1 en WestaLack® blanc classique (RAL 9010), vitrage en verre transparent alterné avec du verre dépoli

Les croisillons traditionnels créent une atmosphère conviviale. Associés aux découpes vitrées de haute qualité, ils permettent de réaliser facilement toutes sortes d'idées créatives. Découvrez l'effet de l'alternance entre le verre transparent et le verre dépoli !



Exécutions des feuilles de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des croisillons

PortaLit® A 222, A 223, A 242, AH 74, BU 88, DekoRit® DE 74, DE 88, WestaLife® érable, hêtre, chêne et WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) à partir de la page 54

VIEW | PORTES AVEC BANDE LUMINEUSE COURBÉE



| Type 2302 |
Motif Haldis
négatif



| Type 2303 |
Satinato



| Type 2304-1LB |
Satinato



| Type 2304-2LB |
Satinato



| Type 2300 |
Motif Double Liner



| Type 2301 |
Motif Lines
négatif



Illustration en PortaLit® PiC 11 (pin clair cross)
La collection complète de vitrages, y compris
les motifs en verre dépoli, figure aux pages 64
et suivantes.

Vous trouverez tous les coloris, bois, modèles
et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Âmes de vantail de porte
Aggo plein



Exécutions des chants
de porte
Voir page 67



Porte View type 2302 en PortaLit® PiC 11 (pin clair cross) avec vitrage Satinato

Nos bandes lumineuses apportent la lumière dans les pièces sombres, tout en permettant d'y jeter un regard curieux. Les portes modernes à vitrages courbés présentent une multitude d'applications. Choisissez votre motif préféré dans notre vaste gamme de vitrages.



Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces
Toute notre collection de surfaces à partir de la page 54

VIEW | PORTES AVEC BANDE LUMINEUSE DROITE



Porte View de type 2211, sans feuillure avec paumelles invisibles en PortaLit® EiP 473 (chêne sicilia) avec vitrage Satinato

Ces portes design avec bandes lumineuses constituent des accroche-regards modernes, et existent en différents modèles et nuances. Qu'il s'agisse d'un modèle traditionnel ou extravagant, chacune de ces portes apporte une touche exceptionnelle à votre intérieur.




Âmes de vantail de porte
Aggloméré



Exécutions des chants
de porte
Voir page 67



Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces
Toute notre collection de surfaces
à partir de la page 54



| Type 2201 |
Motif Diskret
négatif



Illustration en PortaLit®
EiP 473 (chêne sicilia).
La collection complète de
vitrages, y compris les motifs
en verre dépoli, figure aux
pages 64 et suivantes. Vous
trouverez tous les coloris,
bois, modèles et verres de
cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



| Type 2203 |
Motif Curves



| Type 2202 |
Motif 3 x 9



| Type 2209 |
Motif Ballade



| Type 2211 |
Satinato



| Type 2204 |
Motif Metropol
Berlin



| Type 2212 |
Mastercarree

VIEW | PORTES VITRÉES À CADRE



| Type 2100 |
Motif Fourliner



| Type 2100 |
Motif Spoleto



| Type 2100 |
Motif Taro



| Type 2100 |
Motif Taveno



| Type 2100 |
Motif Oban



| Type 2100 |
2 Lines négatif



| Type 2100 |
Motif Straight



| Type 2100 |
Motif Spider
négatif



| Type 2100 |
Motif Leaves



| Type 2100 |
Motif Picco Lines



Illustration en PortaLit®
EiC 727 (chêne ambre cross).
La collection complète de
vitraux, y compris les motifs
en verre dépoli, figure aux
pages 64 et suivantes.
Vous trouverez tous les
coloris, bois, modèles et
verres de cette série sur
www.westag-tueren-konfigurator.de



Âmes de vantail de porte
Aggloméré plein



Exécutions des chants
de porte
Voir page 67




Porte View de type 2100 en PortaLit® EiC 727
(chêne ambré cross) avec vitrage 3 x 9 négatif


Pour davantage de clarté !
Grâce aux portes vitrées à cadre, votre créativité ne connaît pratiquement plus aucune limite. Baignées de lumière, vos pièces obtiennent alors une atmosphère ouverte et transparente qui vous apporte un sentiment de bien-être. Une idée lumineuse !



Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces
Toute notre collection de surfaces
à partir de la page 54






» LINEO



» CROSS



» WESTALINE



» SMARTLINE

TOUT SIMPLEMENT UNIQUES | PORTES DESIGN

Vous privilégez un style plutôt exclusif et souhaitez que celui-ci se reflète également dans vos portes ? Vous souhaitez que vos portes sortent de l'ordinaire ? Découvrez notre gamme de portes design. Vous y trouverez certainement parmi nos modèles à la fois contemporains, nobles et uniques la perle rare. Laissez-vous fasciner par la diversité de notre gamme et soulignez le caractère de votre intérieur en choisissant une porte de toute élégance.

ANTEA | PORTES DESIGN AVEC CADRE DISCRET

La porte Antea est simple, rectiligne et fonctionnelle. Son cadre filigrane rappelle cependant celui des portes traditionnelles.

Et c'est justement cet aspect qui fait tout son charme et permet à la porte Antea de se fondre dans tout type d'intérieur, qu'il soit d'inspiration scandinave, asiatique ou traditionnelle.



| Type 8101D |
Verre transparent



| Type 8101DS |
Verre transparent



| Type 8201D |
Panneau



| Type 8201DS |
Panneau




| Type 8301D |
Fraisage



| Type 8301DS |
Fraisage




Âme de vantail
de porte
Type 8101/8201
Cadre avec verre/panneau



Âmes de vantail de
porte **Type 8301**
Aggo tubulaire bois, aggo
plein avec rainures fraîsées



Exécutions des chants
de porte
Voir page 67



Portes Antea de type 8201D en WestaLack® blanc arctique (RAL 9016) comme porte à panneau et de type 8101D en blanc arctique (RAL 9016) avec vitrage en verre transparent, sans feuillure avec paumelles invisibles



D = bâquille uniquement
DS = bâquille et rosette pour trou de clé



Exécutions des feuillures de porte
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61

VARIO | ÉLÉMENT DE DESIGN AVEC ACCENTS ORIGINAUX



Élément de porte Vario en WestaLack® blanc classique (RAL 9010), décor d'huisserie TN 543 vert pomme, modèle sans trou de serrure



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein



Exécutions des chants de porte
Voir page 67




Exécutions des feuilles de porte
Avec feuillure

Vario signifie variable, modulable, flexible. Cet élément de design vous permet de transformer une simple porte en un véritable accroche-regard. Vous souhaitez intégrer vos portes au style de votre décoration intérieure ? Ajoutez votre griffe personnelle à chaque pièce grâce à notre élément de design Vario.



Insert pour huisserie supérieure en WestaLack blanc classique. Disponible également dans les couleurs vert pomme (TN 446), gris mastic (A 446), rouge cerise (A 609) et gris ardoise (A 411), voir illustrations à droite



Insert pour huisserie supérieure en noyer noce (NU 736). Disponible également dans les décors pin clair (Pi 11) et chêne italia (EiP 356), voir illustrations à droite



La coloration de la rainure est possible uniquement sur le côté de la porte représenté sur l'illustration (voir grande photo). Le vantail et les baguettes en applique sont disponibles également dans des laques tendance.

Vous trouverez tous les coloris et tous les modèles de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Exécutions des surfaces


Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61



Exécutions des surfaces

Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61

PLANO | ÉLÉMENT DE DESIGN AVEC UNE ÉLÉGANCE DISCRÈTE



Élément de porte Plano en WestaLack® blanc classique (RAL 9010), modèle sans trou de serrure



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein



**Exécutions des chants
de porte**
Voir page 67



Cet élément de design dessine des ombres mystérieuses sur les murs nus. Le revêtement légèrement plus large en haut donne à la porte une allure moderne et une élégance discrète tandis que l'élément de design périphérique, plus étroit, la rend intemporelle.



La pièce transversale de l'huisserie, plus large, confère à l'ensemble un aspect esthétique. Les joints creux fins créent des structures élégantes sur l'élément.



Pour souligner l'élégance discrète de la porte, nous conseillons d'utiliser un vantail de porte sans trou de serrure.



Également disponible en tant que porte à découpe vitrée dans les modèles 2100, 2201, 2202 et 2203, voir pages 16 et suivantes.
Optique de l'huisserie identique des deux côtés.



Exécutions des feuillures de porte
Sans feuillure



Exécutions des surfaces
WestaLack® blanc classique (RAL 9010),
voir page 61

STYLE | ÉLÉMENT DE DESIGN AVEC SURFACE EN 3D

Êtes-vous prêt à découvrir des sensations inconnues ? Touchez la surface unique et haut de gamme des portes de la série Style et découvrez une sensation tactile encore jamais éprouvée. Les motifs dynamiques qui se profilent avec subtilité font de cette porte un élément de décoration extravagant qui s'intègre parfaitement à votre intérieur.



| Cappio |
Décor PortaLit® A 446 (gris mastic)



| Straight |
Décor PortaLit® A 446 (gris mastic)



| Ornamento |
Décor PortaLit® A 446 (gris mastic)



| Freestyle |
Décor PortaLit® A 446 (gris mastic)



| A 222 |
Blanc
arctique



| A 337 |
Macchiato



| A 223 |
Blanc
classique



| A 446 |
Gris mastic



| A 411 |
Gris
ardoise



Les surfaces ci-dessus sont représentées à l'échelle 1:6. Disponibles avec les décors ci-contre. Vous trouverez tous les coloris et tous les modèles de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein




Exécutions des chants
de porte
Voir page 67



Porte Style avec motif Cappio en Portalit® A 411 (gris ardoise)



Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces
Portalit® A 222, A 223, A 337, A 446 et A 411,
à partir de la page 54

LINEO | PORTES AVEC INSERTS ASPECT INOX



Porte Lineo de type 3504-LB en PortaLit® A 337 (macchiato), vitrage Satinato

Cette porte design aux lignes droites est particulièrement élégante. Les matériaux aussi élégants que polyvalents qui la décorent ne manqueront pas d'attirer tous les regards. Cette série de portes haute qualité confère à votre pièce un aspect ultramoderne.



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein




**Exécutions des chants
de porte**
Voir page 67



Vous trouverez tous les coloris, bois, modèles et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en PortaLit® et WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 54.



| Type 3501 |



| Type 3502 |



| Type 3503 |



| Type 3501-LB |
Motif 3 x 9



| Type 3502-LB |
Motif Tavano



| Type 3503-LB |
Motif Diskret
négatif



| Type 3504 |



| Type 3505 |



| Type 3506 |



| Type 3504-LB |
Metropol Leipzig



| Type 3505-LB-Q |
Motif Spider



| Type 3505-LB |
Motif Fourliner
négatif

CROSS | PORTES AVEC PLACAGE ALTERNANT



PortaLit® PiC 230
Pin blanc cross



PortaLit® PiC 11
DekoRit® DEC 11 ↗
Pin clair cross



PortaLit® PiC 44
DekoRit® DEC 44
Pin gris cross



PortaLit® EiC 424
Chêne platine
cross



PortaLit® EiC 397
Chêne noir cross



PortaLit®
NUC 736
Noyer noce cross



PortaLit® EiC 727
Chêne ambré cross

□ Revêtements
livrables seulement
avec chant angulaire



Également disponible comme porte avec vitrage. Les décors PiC 230, PiC 11, DEC 11, PiC 44, DEC 44, EiC 397, EiC 424 et EiC 727 sont disponibles avec les découpes vitrées de type LA-KR et LA-1 et tous les types de bandes lumineuses. Le décor NUC 736 est disponible avec les bandes lumineuses de type 2202 et 2302. Vous trouverez tous les bois, modèles et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Âmes de vantail de porte
Alvéolaire, panneau aggloméré
à bandes, panneau aggloméré
tubulaire, aggloméré plein



Exécutions des chants de porte
Voir page 67



Porte Cross avec bande lumineuse de type 2302 en PortaLit® NUC 736 (noyer noce cross) avec placage longitudinal et transversal, vitrage Satinato

Elle attire vraiment tous les regards ! La combinaison de nervures longitudinales et transversales offre à cette porte un aspect exclusif permettant individuellement à votre aménagement intérieur.




Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en PortaLit® EiC 424 (chêne platine cross), EiC 727 (chêne ambré cross), EiC 397 (chêne noir cross), NUC 736 (noyer noce cross), PiC 11 (pin clair cross), PiC 230 (pin blanc cross), PiC 44 (pin gris cross) ainsi qu'en DekoRit® DEC 11 (pin clair cross) et DEC 44 (pin gris cross)

WESTALINE | PALETTE DES COULEURS DISPONIBLES



| Type 2505 |
WestaLack® blanc arctique
RAL 9016



| Type 2505 |
WestaLack® blanc classique,
RAL 9010



| Type 2505 |
WestaLack® gris
fer, RAL 7047



| Type 2505 |
WestaLack® macchiato
RAL Design 060 60 05



| Type 2505 |
WestaLack® gris
mastic, RAL 7004




| Type 2505 |
WestaLack® gris
ardoise, RAL 7015



La rainure en V combine élégance et modernité.

Vous trouverez tous les coloris, modèles et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein



Exécutions des chants de porte
Voir page 67



Portes Westaline de type 2505-LB-Q avec bande lumineuse en verre dépoli Metropol Dortmund et de type 2505 en WestaLack® avec laque tendance gris ardoise (RAL 7015)

Les couleurs à la fois vivantes, fraîches et modernes de notre série de portes Westaline dégagent une désinvolture intemporelle. D'une certaine élégance la structure cannelée souligne l'harmonie de la pièce. Laissez-vous fasciner par l'effet de cette série.



Exécutions des feuilles de porte
Avec feuillure
Sans feuillure




Exécutions des surfaces
Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.

WESTALINE | PORTES AVEC FRAISAGE RAINURÉ, SÉRIE 2500



Porte Westaline de type 2508 en WestaLack® blanc classique (RAL 9010)

Cette porte qui sait faire effet avec des moyens très simples séduit par son style tout aussi moderne qu'intemporel et distingué. Grâce à sa gamme de couleurs, elle s'intègre parfaitement au style de votre intérieur et permet, avec ses ouvertures lumineuses, de transformer des pièces sombres en lieux clairs et accueillants. Elle confère ainsi à n'importe quelle pièce une atmosphère chaleureuse.



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein



Exécutions des chants de porte
Voir page 67



| Type 2501 |



| Type 2502 |



| Type 2503 |



| Type 2504 |



| Type 2511 |




| Type 2501-LB |
Verre transparent



| Type 2502-LB |
Verre transparent



| Type 2503-LB |
Verre transparent



| Type 2504-LB |
Motif Spider



| Type 2505 |



| Type 2507 |



| Type 2508 |




| Type 2509 |



| Type 2510 |



| Type 2505-LB |
Motif Fourliner



| Type 2505-LB-Q |
Motif
Metropol Munich



| Type 2507-LB-Q |
Verre transparent
strié




La rainure en V combine élégance et modernité.

La collection complète de vitrages, y compris les motifs en verre dépoli, figure aux pages 64 et suivantes. Vous trouverez tous les coloris, modèles et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de




Exécutions des feuilles de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.


SMARTLINE | PORTES AVEC RAINURES



| Type 5505 |
Blanc laqué (RAL 9010)



| Type 5505-LA-1 |
Blanc laqué
(RAL 9010)
Verre transparent



| Type 5505-LA-1D |
Blanc laqué
(RAL 9010)
Verre transparent



| Type 5505-LA-1B |
Blanc laqué
(RAL 9010)
Verre transparent



La rainure usinée pose des accents intéressants, donnant à votre intérieur une touche moderne et design.



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein



Exécutions des chants de porte
Voir page 67




Porte Smartline de type 5505 en WestaLack® blanc laqué (RAL 9010)

La porte Smartline est dotée de quatre rainures usinées qui lui confèrent son aspect design. Mise en valeur par ses lignes horizontales graphiques, la surface laquée blanc est à la fois moderne et intemporelle.



Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces
WestaLack® blanc laqué (RAL 9010)
Voir page 61



» PROVENCE

ET





» SOMERSET



» HIGHLAND

CONFORT ET STYLE | PORTES DE STYLE CHAMPÊTRE

Vous aspirez à des instants de détente et souhaitez vous reposer en toute tranquillité ? Grâce au mariage de la forme traditionnelle et du style classique, nos portes de style champêtre créent une atmosphère chaleureuse propice à la détente et aux instants de bonheur partagé. Tous les modèles dégagent chaleur et convivialité. Une combinaison idéale pour se sentir parfaitement chez soi !

PROVENCE | PALETTE DES COULEURS DISPONIBLES



Porte Provence de type 4004-2LA en WestaLack® laque tendance de couleur gris fer (RAL 7047) avec vitrage en verre transparent

Mais cette série de portes sait se démarquer. Les nouvelles laques aux tons discrets proposées pour la série de portes Provence s'inscrivent dans la tendance actuelle des concepts d'aménagement intérieur. Les contrastes harmonieux forment des transitions agréables qui confèrent à chaque pièce douceur et convivialité.

Dimensions
Disponible uniquement en dimensions DIN



Exécution des vantaux de porte
Alvéolaire (pas pour les types LA), agglo plein



Exécutions des chants de porte
Voir page 67



Vous trouverez tous les coloris, modèles et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Exécutions des feuilles de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.



| Type 4004 |
WestaLack® blanc arctique, RAL 9016



| Type 4004 |
WestaLack® blanc classique, RAL 9010



| Type 4004 |
WestaLack® gris fer, RAL 7047



| Type 4004 |
WestaLack® gris mastic,
RAL 7004



| Type 4004 |
WestaLack® macchiato,
RAL Des. 060 60 05



| Type 4004 |
WestaLack® gris ardoise,
RAL 7015

PROVENCE | PORTES AVEC PROFILÉS DROITS, SÉRIE 4002



| Type 4002 |



| Type 4002-LA |
Motif Palmette



| Type 4002-LA |
Motif Rosette



| Type 4002-LA |
Motif Leaves



| Type 4002-LA |
Motif Spider
négatif



| Type 4002-LA |
Croisillon 3
Verre transparent



| Type 4002-LA |
Croisillon 4
Verre transparent



| Type 4002-LA |
croisillon 10
Mot. Romantica
nég.



| Type 4002-LA |
Croisillon 11
Motif Imperial



Vous trouverez tous les coloris, modèles et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de

Exécution des vantaux
de porte
Alvéolaire (pas pour les types LA), agglo plein



Exécutions des chants
de porte
Voir page 67





Portes Provence de types 4002 et 4002-LA en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) avec vitrage Rosette négatif

« Un chez-soi n'est pas un lieu, c'est un sentiment d'appartenance ». Nos portes blanches classiques de la série Provence créent une atmosphère détendue. Leurs lignes droites s'intègrent aussi bien aux intérieurs modernes que classiques. Les découpes vitrées permettent à la lumière douce du soleil matinal d'inonder la pièce. Vous vous sentez vraiment bien chez vous.



Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris ardoise (RAL 7015), gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.

PROVENCE | PORTES AVEC PROFILÉS DROITS, SÉRIE 4003/4004

Hauts plafonds et grandes fenêtres produisent un effet très distingué, notamment lorsqu'ils sont combinés à des meubles massifs et des étoffes nobles. Avec les portes de style champêtre de la série Provence, vous conférez immédiatement à votre intérieur un aspect luxueux et chaleureux à la fois. Notre application d'huisserie suit également cette tendance noble. Ce petit plus qui fait la différence est disponible pour toutes les portes de la gamme Provence et dans toutes les couleurs WestaLack®.



| Type 4004 |
Application d'huisserie de type classique



| Type 4004 |
Application d'huisserie de type champêtre



Applications
d'huisserie disponibles
pour l'un ou les deux
côtés de la porte.



| Type 4003 |



| Type 4003-LA |
Motif Imperial

Dimensions
Disponible uniquement
en dimensions DIN



**Exécution des vantaux
de porte**
Alvéolaire (pas pour les
types LA), agglo plein



**Exécutions des chants
de porte**
Voir page 67



Porte Provence de type 4004 en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) avec application d'huisserie de type classique



| Type 4004 |



| Type 4004-
2LA |
Verre transparent




| Type 4004-
2LA |
Motif Lotus



| Type 4004-2LA |
Croisillon 12
Verre transparent



| Type 4004-LA |
Motif Classico
négatif




| Type 4004-LA |
Croisillon 6
Verre transparent



| Type 4004-LA |
Croisillon 7
Verre transparent



**Exécutions des
feuillures de porte**
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004), gris ardoise (RAL 7015) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.

PROVENCE | PORTES AVEC PROFILÉS DROITS, SÉRIE 4001/4004-Q



Porte Provence de type 4004-Q en WestaLack® blanc classique (RAL 9010)

Dimensions
Disponible uniquement
en dimensions DIN



**Exécution des vantaux
de porte**
Alvéolaire (pas pour les
types LA), agglo plein



**Exécutions des chants
de porte**
Voir page 67



| Type 4004-Q-2LA |
Verre transparent



| Type 4004-Q-LA |
Motif Noblesse



| Type 4004-Q-LA |
Croisillon 14
Verre transparent



| Type 4001-LA |
Croisillon 1
Verre transparent



| Type 4004-Q |



| Type 4004-Q-2LA |
Motif
Lotus



| Type 4004-Q-2LA |
Motif Corner



| Type 4004-Q-2LA |
Croisillon 13
Verre transparent



| Type 4001-LA |
Motif Leaves



| Type 4004-Q-3LA |
Verre transparent



| Type 4004-Q-LA |
Croisillon 15
Motif Letter



| Type 4004-Q-LA |
Croisillon 15
Motif Anemone



| Type 4004-Q-LA |
Motif Type


Le modèle traditionnel des portes de style champêtre : ses formes rectilignes créent une atmosphère chaleureuse qui respire le calme et la convivialité. En fonction de vos souhaits et de la composition, cette porte peut également apporter fraîcheur et modernité à votre intérieur. Des huisseries profilées (blanc classique RAL 9010 uniquement) et des croisillons complètent à merveille le style champêtre de ces portes.



Vous trouverez tous les motifs de vitrage de la série Provence dans notre brochure « Collection pour le domaine intérieur » ou sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Exécutions des feuilles de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004), gris ardoise (RAL 7015) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.

PROVENCE | PORTES AVEC CINTRE, SÉRIE 4001-B/4002-B



| Type 4002-B |



| Type 4002-B-LA |
Motif Florale
négatif



| Type 4002-B-LA |
Croisillon 8
Motif Classico nég.



| Type 4002-B-LA |
Motif Rosette



| Type 4001-B-LA |
Verre transparent



| Type 4002-B-LA |
Motif Noblesse
négatif



| Type 4002-B-LA |
Croisillon 9
Mot. Romantica nég.



| Type 4002-B-LA |
Croisillon 5
Verre transparent



| Type 4001-B-LA |
Croisillon 2
Verre transparent



Choisissez une huissserie arrondie ou profilée en fonction du vantail qui vous plaît le plus.
Vous trouverez tous les coloris, modèles et verres de cette série sur www.westag-tueren-konfigurator.de



Exécution des vantaux de porte
Alvéolaire (pas pour les types LA), agglo plein



Exécutions des chants de porte
Voir page 67



Porte Provence de type 4002-B-LA avec croisillon 8 en WestaLack® blanc classique (RAL 9010), verre dépoli Romantica, huisserie profilée P1

Faites de votre intérieur un havre de paix en optant pour cette porte qui vous séduira par son design authentique et confortable. Ses lignes cintrées soulignent son charme particulier et sa couleur blanche offre, comme aucune autre, une liberté maximale en terme d'aménagement intérieur. Avec cette porte de style champêtre, vous profitez de moments emprunts de sérénité !



Exécutions des feuillures de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces

Disponibles en WestaLack® blanc classique (RAL 9010) et blanc arctique (RAL 9016) et en laque tendance de couleur gris fer (RAL 7047), gris mastic (RAL 7004), gris ardoise (RAL 7015) et macchiato (RAL Design 060 60 05), voir page 61.

SOMERSET/HIGHLAND | PORTES AVEC BAGUETTES EN APPLIQUE

Un style extrêmement simple et pourtant incomparable. Les séries Somerset et Highland vous ouvrent tout un champ de possibilités. Que vous préfériez un vantail plein ou doté d'un oculus, vous trouverez sans aucun doute la porte de vos rêves. Et les baguettes qui peuvent être montées en applique ne soulignent pas seulement les contours de votre porte, mais donnent également à votre intérieur un caractère qui sort de l'ordinaire.

SOMERSET



| Type 1104 |
PortaLit® BU 88 (hêtre à fleur)



| Type 1104-LA |
PortaLit® BU 88 (hêtre à fleur)
Motif Urbino



| Type 1103 |
PortaLit® BU 88
(hêtre à fleur)



Vous trouverez tous les décors,
modèles et verres de cette série sur
www.westag-tueren-konfigurator.de



Âmes de vantail de porte
Panneau agglo tubulaire,
agglo plein



Exécutions des chants
de porte
Voir page 67



HIGHLAND



| Type 2001 |



| Type 2001-LA |
Motif Avantgarde



| Type 2002 |



| Type 2002-LA |
Verre transparent




| Type 2004 |



| Type 2004-LA |
Verre transparent



Exécutions des feuilles de porte
Avec feuillure
Sans feuillure



Exécutions des surfaces
PortaLit® A 223, A 242, ES 242, AH 74, EiB 310, BU 88,
à partir de la page 54

PORTES AVEC SURFACE HPS (HIGH PRESSURE SURFACE)

PortaLit®



Dotées d'une surface HPS spéciale, ces portes sont pressées à une pression extrêmement élevée. Cette opération permet d'obtenir une couche exempte de pore qui s'avère non seulement résistante à l'abrasion et à l'usure, mais également particulièrement insensible aux saletés. Les portes PortaLit®, disponibles dans de parfaites reproductions de bois ou dans des décors uni brillants, sont ainsi particulièrement résistantes.

Mais les jeunes familles ne sont pas les seules à bénéficier des propriétés pratiques de cette porte, ce modèle traditionnel est également apprécié pour les cabinets médicaux, les hôtels et écoles maternelles.

STRUCTURE DE LA SURFACE PORTALIT®



Un choix supplémentaire de plus de 150 décors est disponible dans la collection complète HPL GetaLit® (HPL = High Pressure Laminate).



Tous les décors figurent à l'échelle 1:1 dans notre brochure « Collection pour le domaine intérieur ».

PROPRIÉTÉS DES SURFACES SELON LES NORMES DIN, EN, RAL¹⁾



résistance à l'abrasion



résistance à l'usure



résistance aux chocs



résistance aux cendres inandescentes



résistance aux températures élevées



résistance à la vapeur



résistance à la lumière



résistance aux tâches



résistance aux produits chimiques à usage domestique

¹⁾ DIN 68765 DIN EN 85
DIN 68861 EN 14322/23
DIN 68861 7 A RAL RG 426




| A 222 | **b**
Blanc arctique
RAL 9016




| A 242 | **b**
Blanc uni
RAL 9010



| A 223 | **b**
Blanc classique
RAL 9010



| ES 242 | **b**
frêne blanc
poreux




| A 320 | **b**
Sable
RAL 1015



| CB 225 | **t**
Blanc coco bolo



| Pi 230 | **t**
Pin blanc



| PiC 230 | **t**
Pin blanc cross



| LAE 246 | **t**
Mélèze blanc

PALETTE DES DÉCORS CLAIRS

Intemporel, classique, blanc. Les couleurs vives qui agrémentent les pièces sont particulièrement mises en valeur lorsque les portes sont maintenues dans les couleurs claires. Choisissez votre décor préféré parmi les diverses nuances disponibles. Le blanc arctique élégant souligne un intérieur design épuré tandis que le banc classique et les bois blancs donnent une atmosphère plus accueillante et chaleureuse.



Les informations RAL/NCS qui se rapportent aux systèmes de couleurs peuvent varier légèrement en fonction de la surface.




Les décors basiques de la surface PortaLit® sont des classiques intemporels de l'aménagement intérieur.



Les décors tendance de la surface PortaLit® s'intègrent parfaitement dans un style d'aménagement moderne.

PALETTE DES DÉCORS GRIS

Les différentes nuances de gris se sont imposées depuis longtemps déjà dans notre mobilier. Et dans l'aménagement intérieur également, ces tons réputés reposants créent des éléments de transition. La propriété Soft Touch qui nous est si chère rend ces coloris d'autant plus modernes.



| A 402 | Gris clair
RAL 7035



| A 460 | Gris fer
RAL 7047



| A 446 | Gris mastic
RAL 7004



| A 337 | Macchiato
RAL Des. 060 60 05



| A 411 | Gris ardoise
RAL 7015

BOIS GRIS

Combinées avec des éléments en inox et en verre, ces portes ont une apparence aussi élégante qu'attrayante. Les nuances de bois gris mettent en valeur notamment les espaces vastes et lumineux.




| EiC 424 | Chêne platine
cross




| EiC 727 | Chêne ambré
cross



| EiC 727 | Chêne ambré
cross



| EiP 473 | Chêne sicilia



| Pi 11 | Pin clair



| PiC 11 | Pin clair
cross



| UL 730 | Orme velours



| KA 750 | Marronnier
automne

Les informations RAL/NCS qui se rapportent aux systèmes de couleurs peuvent varier légèrement en fonction de la surface.



Un choix supplémentaire de plus de 150 décors est disponible dans la collection complète HPL GetaLit® (HPL = High Pressure Laminate).



Tous les décors figurent à l'échelle 1:1 dans notre brochure « Collection pour le domaine intérieur ».



| EiC 397 | Chêne noir cross



| AHB 99 | Érable naturel



| AH 74 | Érable rustique



| EiP 356 | Chêne italia



| EiB 310 | Chêne clair



| BU 336 | Hêtre



| BU 88 | Poirier à fleur



| BB 360 | Poirier moderne



| BB 761 | Poirier classique



| NU 736 | Noyer noce



| NUC 736 | Noyer noce cross



| PiC 44 | Pin gris cross



| WE 716 | Wengé

BOIS CHALEUREUX

Véritables joyaux, ces revêtements de porte n'enchanteront pas que les amoureux de la nature. Les tendres nuances de bois clair se marient non seulement à merveille avec un style d'aménagement classique, mais offrent également une ambiante confort sans égale.



BOIS SOMBRES

Nos bois de couleur foncée incarnent originalité et bon goût. Ces portes, qui apportent une touche d'originalité au style moderne, soulignent l'individualité de tout aménagement individuel sobre.



Les décors basiques de la surface PortaLit® sont des classiques intemporels de l'aménagement intérieur.



Les décors tendance de la surface PortaLit® s'intègrent parfaitement dans un style d'aménagement moderne.

PORTES MÉLAMINÉES


DekoRit®



D'un style classique, le modèle de porte DekoRit® s'adapte avec aisance à toutes les situations. Sa surface est disponible dans de nombreux décors modernes. Facile d'entretien, elle se nettoie à l'aide d'un chiffon humide. Les imitations bois convainquent par leur aspect authentique époustouflant.

La solution idéale pour les spécialistes de l'aménagement intérieur attentifs au facteur prix.

STRUCTURE DE LA SURFACE DEKORIT®






| DE 75 |
Érable majola*



| Feuille d'apprêt |
à peindre



| DE 24 |
Blanc uni
RAL 9010



| DES 25 |
Frêne blanc
poreux



| DEC 11 |
Pin clair cross



| DE 88 |
Hêtre à fleur



| DE 356 |
Chêne italia



| DE 736 |
Noyer noce



| DE 74 |
Érable



| DE 30 |
Chêne clair



| DEC 44 |
Pin gris cross



| DE 716 |
Wengé

PROPRIÉTÉS DES SURFACES



résistance à
l'usure



résistance aux tem-
pératures élevées



résistance à la
lumière



résistance aux
tâches



résistance aux
agents de net-
toyage doux



Tous les décors figurent à l'échelle 1:1
dans notre brochure « Collection pour
le domaine intérieur ».

Revêtements
livrables seulement
avec chant angulaire

* Les parclose pour les portes
à oculus vitrée sont dispo-
nibles uniquement en inox.


ÉLÉMENTS DE PORTE À PLACAGE BOIS VÉRITABLE

WestaLife®



Chacune de nos portes de qualité en placage bois véritable est une pièce unique en son genre. Grâce à leurs couleurs et leurs structures exclusives, ces portes individuelles pourvues d'une couche de laque de protection écologique constituent de véritables accroche-regards. Vous apprécierez ces portes élégantes en bois véritable.

STRUCTURE DE LA SURFACE WESTALIFE®



| Érable canadien |



| Hêtre naturel |



| Chêne naturel |

PROPRIÉTÉS DES SURFACES



résistance à l'usure



résistance aux températures élevées



résistance aux tâches



résistance aux agents de nettoyage doux



Tous les décors figurent à l'échelle 1:1 dans notre brochure « Collection pour le domaine intérieur ».


PORTE LAQUÉES

WestaLack®



Les laques multi-couches d'un aspect mat, disponibles en blanc ou couleur, combinent une élégance extrême à une forte résistance à l'usure. La production de portes, effectuée dans le respect de l'environnement grâce à l'utilisation de laques UV à base d'eau et de laques UV acryliques exemptes de solvant, reflète notre attitude consciente envers la nature.

STRUCTURE DE LA SURFACE WESTALACK®



Les laques colorées selon les nuanciers RAL, NCS ou ACC (Sikkens) sont réalisables à l'unité.

LAQUE BLANCHE



| Blanc arctique |
RAL 9016



| Blanc classique |
RAL 9010



| Blanc laqué¹⁾ |
RAL 9010

LAQUE TENDANCE



| Gris fer | 
RAL 7047



| Gris mastic | 
RAL 7004



| Macchiato | 
RAL Design
060 60 05



| Gris ardoise | 
RAL 7015



Les laques tendance sont disponibles pour les portes lisses ainsi que pour certaines portes design et de style champêtre.

¹⁾ Blanc laqué : structure de surface similaire à celui de la laque blanche. Laque de protection durcie par faisceau d'électrons.

Les informations RAL/NCS qui se rapportent aux systèmes de couleurs peuvent varier légèrement en fonction de la surface.

EXÉCUTIONS DES SURFACES PORTALIT®

PortaLit®

Décor		Surface	Basique / Tendance	RAL ¹⁾ Classic	RAL ¹⁾ Design	NCS ¹⁾	Chant de vantail			Parclose adaptée
	Nom du décor						Chant angulaire	RK-PS Chant arrondi étroit	RK-P Chant arrondi	
PORTALIT®										
A 222	blanc arctique	soft touch	basique	RAL 9016		S 0502-G	■	■	■	■
A 223	blanc classique	soft touch	basique	RAL 9010	100 90 05	S 0500-N	■	■	■	■
A 242	blanc uni	classic touch	basique	RAL 9010		S 0502-G	■		■	■
A 320	sable	classic touch	basique	RAL 1015	080 90 10	S 1005-Y30R	■		■	■
A 337	macchiato	soft touch	tendance	RAL 7048	060 60 05		■	■	■	■
A 402	gris clair	classic touch	basique	RAL 7035		S 2002-G	■		■	■
A 411	gris ardoise	soft touch	tendance	RAL 7015	260 40 05	S 6502-B	■	■	■	■
A 446	gris mastic	soft touch	tendance	RAL 7004	000 65 00	S 4500-N	■	■	■	■
A 460	gris fer	soft touch	tendance	RAL 7047	000 80 00	S 2000-N	■	■	■	■
AH 74	érable rustique	classic touch	basique				■		■	■
AHB 99	érable naturel	classic touch	basique				■		■	■
BB 360	poirier moderne	nature touch	tendance				■	■		■
BB 761	poirier classique	nature touch	tendance				■	■		■
BU 336	hêtre	nature touch	tendance				■	■		■
BU 88	hêtre à fleur	classic touch	basique				■		■	■
CB 225	blanc coco bolo	soft touch	tendance				■	■	■	■
Ei 424	chêne platine	nature touch	tendance				■	■		■
Ei 727	chêne ambré	nature touch	tendance				■	■		■
EiB 310	chêne clair	classic touch	basique				■		■	■
EiC 397	chêne noir cross	nature touch	tendance				■	■		■
EiC 424	chêne platine cross	nature touch	tendance				■	■		■
EiC 727	chêne ambré cross	nature touch	tendance				■	■		■
EiP 356	chêne italia	classic touch	basique				■		■	■
EiP 473	chêne sicilia	soft touch	tendance				■	■	■	■
ES 242	frêne blanc poreux	classic touch	basique				■		■	■
KA 750	marronnier automne	soft touch	tendance				■	■	■	■
LAE 246	mélèze blanc	soft touch	tendance				■	■	■	■
NU 736	noyer noce	classic touch	basique				■		■	■
NUC 736	noyer noce cross	classic touch	basique				■		■	■
Pi 11	pin clair	soft touch	tendance				■	■	■	■
Pi 230	pin blanc	soft touch	tendance				■	■	■	■
PiC 11	pin clair cross	soft touch	tendance				■	■	■	■
PiC 230	pin blanc cross	soft touch	tendance				■	■	■	■
PiC 44	pin gris cross	soft touch	tendance				■	■	■	■
UL 730	orme velours	soft touch	tendance				■	■	■	■
WE 716	wengé	classic touch	basique				■		■	■



La désignation des structures de surface varie pour GetaLit® et PortaLit®. Le nom « classic touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® le parchemin et les surfaces poreuses EB et F. Le nom « soft touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® le Perlmann. Enfin, le nom « nature touch » de PortaLit® désigne chez GetaLit® Sentira.

¹⁾ Les informations RAL/NCS qui se rapportent aux systèmes de couleurs peuvent varier légèrement en fonction de la surface.

EXÉCUTIONS DE SURFACES DEKORIT® · WESTALACK® · WESTALIFE®

DekoRit®

Décor		RAL ¹⁾ Classic	RAL ¹⁾ Design	NCS ¹⁾	Chant de vantail	Parclose adaptée
	Nom du décor				Chant angulaire	RK-P Chant arrondi
DEKORIT®						
DE 24	blanc uni	RAL 9010		S 0502-G	■	■
DE 30	chêne clair				■	■
DE 356	chêne italia				■	■
DE 716	wengé				■	■
DE 736	noyer noce				■	■
DE 74	érable				■	■
DE 75	érable majola				■	■
DE 88	hêtre à fleur				■	■
DEC 11	pin clair cross				■	■
DEC 44	pin gris cross				■	■
DES 25	frêne blanc poreux				■	■
Feuille d'apprêt à peindre					■	■

WestaLack®

Laque	Laque blanche / Laque tendance	RAL ¹⁾ Classic	RAL ¹⁾ Design	NCS ¹⁾	Chant de vantail	Parclose adaptée
					Chant angulaire	RK-S Chant arrondi
WESTALACK®						
blanc arctique	laque blanche	RAL 9016		S 0502-G	■	■
blanc classique	laque blanche	RAL 9010	100 90 05	S 0500-N	■	■
blanc lacqué	laque blanche	RAL 9010			■	■
gris ardoise	laque tendance	RAL 7015	260 40 05	S 6502-B	■	■
gris fer	laque tendance	RAL 7047	000 80 00	S 2000-N	■	■
gris mastic	laque tendance	RAL 7004	000 65 00	S 4500-N	■	■
macchiato	laque tendance	RAL 7048	060 60 05		■	■


WestaLife®

Placage	Chant de vantail	Parclose adaptée
	Chant angulaire	RK-E Chant arrondi
WESTALIFE®		
érable canadien	■	■
hêtre naturel	■	■
chêne naturel	■	■

¹⁾ Les informations RAL/NCS qui se rapportent aux systèmes de couleurs peuvent varier légèrement en fonction de la surface.

COLLECTION DE VITRAGES

Vitrages – disponibles pour tous les modèles de portes à découpe vitrée



Verre transparent¹⁾



Gris¹⁾



Satinato¹⁾



Pave blanc¹⁾



Uadi¹⁾




Ornement 504¹⁾




Pour les découpes vitrées de taille plus importante, nous recommandons l'utilisation de verre de sécurité selon la norme DIN qui est disponible en option pour de nombreux types de verre. Vous trouverez de grandes illustrations à l'échelle 1:1 dans notre catalogue « Collection pour le domaine intérieur ».


Des exécutions similaires, mais légèrement différentes des types de verre indiqués, peuvent également être appliquées.




Gotik¹⁾




Altdeutsch K blanc




Altdeutsch K bronze



Chinchilla¹⁾



Kathedral



Silvit¹⁾



Thela



Maris




Masterpoint¹⁾



Masterligne¹⁾



Mastercarree¹⁾



Royal King



Fleur de glace¹⁾



Taille en facettes
Fleur de glace



Taille en facettes
Satinato



Taille en facettes
Verre transparent

Métropoles représentées sur vitrages dépolis pour les modèles de portes 2204, 2209, 2212 (uniquement bande lumineuse supérieure), 2504-LB, 2505-LB-Q, 2507-LB-Q, 3504-LB et 3505-LB-Q



Les motifs Metropol s'adaptent aux diverses hauteurs de bandes lumineuses des types de portes mentionnés ci-dessus et toujours dans le rapport d'échelle respectif.



Metropol Berlin



Metropol Hambourg



Metropol Dortmund



Metropol Dresden



Metropol Cologne



Metropol Leipzig




Metropol Munich



Metropol Bassin de la Ruhr

¹⁾ disponible en tant que vitrage de sécurité

Vitrages dépolis pour les modèles de portes View, Lineo, Westaline et de nombreux modèles de portes avec découpe vitrée



Les motifs dépolis sont fabriqués systématiquement en verre sécurisé et sont disponibles également dans les nuances Parsol gris et bronze.


Ballade⁵⁾



Romance⁵⁾

Pour les vitrages représentés sur les illustrations, la partie claire est dépolie tandis que la partie foncée est en verre transparent. Sur demande, tous les vitrages dépolis sont disponibles également avec dépolissage inversé (négatif).

Vitrages dépolis pour les modèles de porte View, Lineo, Westaline et pour les modèles à découpe vitrée LA-1, LA-1D, LA-1B



²⁾ Tracé des lignes adapté aux modèles View 2300 et 2301 ³⁾ Tracé des lignes précis pour les modèles Lineo 3505-LB et Westaline 2505-LB (voir pages 31 et 37)

⁴⁾ Uniquement pour les modèles de portes 2204, 2209, 2212 (seulement bande lumineuse supérieure), 2504-LB, 2505-LB-Q, 2507-LB-Q, 3504-LB et 3505-LB-Q

QUALITÉ DES PORTES WESTAG

Made in Germany

Westag & Getalit AG est un fabricant renommé de l'industrie de transformation des dérivés du bois et des produits stratifiés. Au cours du siècle dernier, nous avons appris à connaître et à apprécier les exigences de notre clientèle.

Les portes Westag ont la vocation d'optimiser chaque pièce, aussi bien au niveau esthétique que fonctionnel. Choisissez la porte qui convient à votre intérieur parmi notre vaste gamme de produits et laissez-vous charmer par son design et son mécanisme. Que votre choix se porte sur un objet moderne ou traditionnel, vous êtes assurés d'obtenir des produits de qualité de pointe, fabriqués dans une usine en Allemagne. Des portes parfaites pour se faire plaisir, dès aujourd'hui et pour longtemps.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



UNE FABRICATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Westag & Getalit AG est le premier fabricant à pouvoir doter sa gamme de portes et d'huisseries du label environnemental allemand « Blauer Engel » (l'ange bleu). L'entreprise vous offre ainsi la transparence et la sécurité nécessaire pour vos achats de portes et huisseries écologiques de haute qualité. Le label Blauer Engel considère l'intégralité de la vie d'un produit et promeut l'utilisation de bois issu d'exploitations forestières durables et de dérivés du bois à faible émission polluante. Le fabricant est certifié selon le critère « RAL-UZ 38 » pour ses produits en bois et dérivés de bois à faible émission polluante auprès de l'entreprise RAL GmbH. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.westag-getalit.de.

CERTIFICATION ISO 9001

Notre entreprise est gérée conformément à des standards de gestion extrêmement élevés (DIN EN ISO 9001:2008). La surveillance de cette philosophie et de tous les produits n'admet aucun compromis et constitue un point central de notre travail quotidien. Notre laboratoire assure cette surveillance en interne. En externe, des contrôleurs compétents imposent des mesures de contrôle strictes au cours d'audits indépendants.


Notre label de qualité RAL pour les portes intérieures en est un parfait exemple.

CERTIFICATION FSC ET PEFC

Nous ne considérons pas le respect de l'environnement comme un phénomène de mode, nous le vivons naturellement au quotidien ! Le marquage de nos produits conformément à FSC® et PEFC™ témoigne de l'orientation durable et écologique de nos processus quotidiens. Nos produits sont conformes aux exigences actuelles imposées par les appels d'offres publics.


CONSTRUCTIONS DE PORTES

Exécutions des chants de portes




CHANT ANGULAIRE

Disponible pour toute les surfaces.




CHANT ARRONDI POSTFORMING RK-PS (étroit)

Disponible pour les décors PortaLit® sur les surfaces soft touch et nature touch.




CHANT ARRONDI POSTFORMING RK-P

Disponible pour les décors PortaLit® sur les surfaces soft touch et classic touch ainsi que pour les décors de la surface DekoRit®



CHANT ARRONDI INTÉGRÉ RK-E


Disponible pour la surface WestaLife® (placage bois véritable).



CHANT ARRONDI EN ARC RK-S


Disponible pour la surface WestaLack® (laque blanche et laque tendance).

Âmes de porte




ÂME ALVÉOLAIRE SPÉCIALE

Pour portes d'appartements à exigences peu élevées et pour les maîtres d'œuvre attentifs au facteur prix.



ÂME À PANNEAU AGGLO À BANDES

Le compromis réussi entre âme alvéolaire et tubulaire spéciale (disponible pour la surface PortaLit®).



ÂME À PANNEAU AGGLO TUBULAIRE

Pour une construction solide et pour les maîtres d'œuvre recherchant des portes de qualité. Notre recommandation en matière de portes intérieures.



ÂME AGGLO PLEIN


Pour des portes à exigences élevées et des portes palières à exigences particulières en matière d'isolation acoustique avec un joint de sol.

HUISSERIES


Huisseries enveloppantes en bois

Très polyvalente, l'huisserie enveloppante en bois compte parmi les systèmes d'huisserie les plus exigeants. Elle est disponible pour toutes les épaisseurs de mur habituelles et pour les largeurs de recouvrement (sauf pour profiles P1 et P2) de 100 mm maximum. Choisissez parmi nos différents modèles, du plus traditionnel au plus moderne. Avec nos modèles à recouvrement, nous nous inscrivons dans la tendance actuelle où la porte et l'huisserie forment une même surface élégante.

à recouvrement





à fleur





HUISSERIE BOIS STANDARD AVEC CHANT ARRONDI

Cette huisserie convient à toutes les portes avec chants angulaires et arrondis. Elle est également disponible en option avec une largeur de revêtement de 65, 75, 80, 90 et 100 mm. Disponible avec tous les types de surfaces.





HUISSERIE BOIS AVEC CHANT ANGULAIRE

Cette huisserie convient à toutes les portes avec chants angulaires. Elle est également disponible en option avec une largeur de revêtement de 65, 75, 80, 90 et 100 mm. Disponible avec la surface WestaLife®. Notre conseil pour toutes les portes à fleur avec chants angulaires.



HUISSERIE BOIS P1, PROFILÉE

Le revêtement profilé se marie à merveille avec les portes »Provence« de style champêtre. Disponible avec la surface WestaLack® blanc classique (RAL 9010).




HUISSERIE P2, BOMBÉE

Huisserie possédant un aspect moderne grâce à l'agréable arrondi du revêtement. Disponible pour les surfaces PortaLit® A 223 (blanc classique), AH 74 (érable rustique), BU 88 (hêtre à fleur) et WestaLack® blanc classique (RAL 9010).

Détermination des dimensions pour des huisseries enveloppantes en bois

Le tableau ci-dessous vous aide à déterminer correctement les dimensions lors de votre commande d'huisserie.



À recouvrement

Dimension de commande (mm)	65 ¹⁾	70	80	100	125	145	165	185
Plage d'ajustage : de	65	70	80	100	121	141	161	181
à	75	80	96	116	141	161	181	201
Dimension de commande (mm)	205	225	240	270	290	310	330 ³⁾	
Plage d'ajustage : de		201	221	236	266	286	306	326
à		221	241	256	286	306	326	346

Sans feuillure

Dimension de commande (mm)	80 ²⁾	100 ²⁾	125	145	165	185		
Plage d'ajustage : de		80	100	121	141	161	181	
à		96	116	141	161	181	201	
Dimension de commande (mm)	205	225	240	270	290	310	330 ³⁾	
Plage d'ajustage : de		201	221	236	266	286	306	326
à		221	241	256	286	306	326	346


¹⁾ Épaisseur de mur minimale WestaLife® 70 mm

²⁾ Épaisseur de mur minimale 80 mm (ébrasement et chambranles arrondis) ou 100 mm (autres exécutions)

³⁾ Disponible pour des épaisseurs de mur maximales de 620 mm


Huisseries spéciales

Comme ils créent une apparence unique en son genre, les cadres bloc sont appréciés des architectes. En fonction de la construction et du montage dans l'ouverture du mur, une différenciation est faite entre le cadre applique et le cadre entre murs :



CADRE APPLIQUE

Le cadre applique est utilisé pour des ouvertures de portes dont le passage libre ne doit être que légèrement réduit et pour de faibles épaisseurs de mur (pas comme élément de sas).



CADRE ENTRE MURS


Le cadre entre murs est employé pour des parois sans butée murale. Il convient également en tant qu'élément de sas. Des dimensions spéciales s'appliquent pour les portes en présence d'ouvertures de mur normalisées.

PORTES COULISSANTES


Domaines d'application des portes coulissantes

Lorsque la configuration de l'espace ne permet pas le montage d'une porte standard (à battant), les portes coulissantes sont une alternative peu encombrante. Le montage ultérieur de portes coulissantes ne pose aucun problème si celles-ci longent le mur. En revanche, si elles doivent être intégrées au mur, celui-ci doit être bâti sous forme de double coffrage (espace minimal de 50 mm, épaisseur minimale de 165 mm). Ouvertes, les portes disparaissent dans le mur et deviennent invisibles. Notre variante de porte pour « caisson préfabriqué » convient aux systèmes à galandage préfabriqués de la plupart des fabricants.


Portes coulissant le long du mur




Portes coulissantes à galandage




1 vantail avec verrou en option (avec huisserie)




2 vantaux avec verrou en option (avec huisserie)




1 vantail préfabriqué avec verrou en option (avec huisserie)




2 vantaux caisson préfabriqué et verrou en option (avec huisserie)




Sens de fermeture des portes coulissantes : Sens DIN = sens de fermeture




DIN droite



DIN gauche




DIN droite




DIN gauche


Poignées pour portes coulissantes



Poignée ronde encastrée composite
Ø env. 65 mm



Poignée ronde encastrée Inox
Ø env. 75 mm



Poignée ronde encastrée F2 ovale
(uniquement pour la série Provence)



Tirant en inox
Longueur 900 mm
(uniquement pour portes agglo plein)

PORTES FONCTIONNELLES



Quelles sont les particularités d'une porte dite « anti-effraction » ?



Le modèle Provence, d'autres portes design et de style champêtre ainsi que divers décors sont disponibles avec un profilé / revêtement / laquage des deux côtés ou d'un seul côté de la porte. Cette seconde solution convient particulièrement aux immeubles collectifs, dans lesquels la surface de la porte donnant sur la cage d'escalier commune doit être uniforme.


Le facteur de résistance à l'effraction devrait toujours jouer un rôle capital dans le choix d'une porte palière. Pourquoi ? Tout simplement car un cambriolage est perpétré toutes les deux minutes rien qu'en Allemagne.

Les portes de Westag & Getalit AG vous offrent la sécurité dont vous avez besoin. Nos éléments de porte, divisés en différentes catégories de résistance, sont conformes aux normes DIN et aux normes européennes et disposent donc du marquage et du certificat de contrôle. Pour protéger la porte contre toute effraction, nous recommandons vivement de recourir à un verrouillage trois points ainsi qu'à une protection supplémentaire du côté paumelle, à titre d'équipement spécial. Un judas vous permettra en outre de voir votre visiteur avant d'ouvrir la porte.

Il ne faut pas lésiner sur la sécurité !

Équipement d'un élément de porte antieffraction

- 1.** Serrure trois points
(3 points de fermeture, degré de sécurité extrêmement élevé)
- 2.** Joint de sol abaissable
réduit les courants d'air et atténue les bruits extérieurs
- 3.** Joint de sol pour portes ouvertes (à gauche) et fermées (à droite) pour une isolation acoustique supplémentaire
- 4.** Paumelle spéciale à 3 parties pour une plus grande résistance
- 5.** Judas



Recommandations pour l'application des catégories de résistance selon la norme DIN EN V 1627-30 et EN 1627-30



Nous recommandons les portes de la catégorie de résistance WK2/RC2. Ces modèles assurent en effet une protection antieffraction efficace.

Description du cambrioleur	Exigence de sécurité	WK ¹⁾	RC ²⁾
Cambrioleur occasionnel utilisant des outils simples	Sécurité standard des portes palières et des portes de maison à risque normal	2	2
Cambrioleur occasionnel utilisant de lourds leviers	Sécurité élevée des portes palières et des portes de maison à haut risque	3	3

¹⁾ WK = Widerstandsklasse ²⁾ RC = Resistance Class



Isolation acoustique

Le bruit rend malade. Cet état de fait connu depuis longtemps déjà nous incite à optimiser sans cesse la protection acoustique dans la vie quotidienne. La gamme des portes palières Westag & Getalit AG est conforme à la norme DIN 4109 et répond à toutes les exigences de sécurité et d'insonorisation. Elle ne se contente donc pas uniquement de bloquer le bruit.

Classification acoustique	Valeur expérimentale laboratoire	Recommandation d'application
SK27	32 dB	Porte palière standard (exigence minimale selon DIN 4109)
SK32	37 dB	Porte palière à confort élevé
SK37	42 dB	Porte palière donnant directement sur une pièce sans hall d'entrée (recommandation d'isolation acoustique élevée conformément à DIN 4109 add. 2)



Notre conseil : le recours à une porte insonorisée n'est pas uniquement destinée aux salles communes. Une chambre d'enfant profitera également des nombreux bénéfices d'une porte insonorisée.



Protection coupe-feu / Protection pare-fumée

Nos portes coupe-feu s'adaptent parfaitement aux conditions individuelles de votre habitation. D'un point de vue esthétique, elles se diffèrentent à peine des portes intérieures traditionnelles. En plus des portes coupe-feu, nous avons également des portes pare-fumée ainsi que des combinaisons de portes coupe-feu et pare-fumée qui répondent aux exigences correspondantes.

Construction de porte	Fonction
Portes coupe-feu (conformes à DIN 4102 et DIN EN 1634)	Protection contre le feu pendant 30, 60 ou 90 minutes
Portes pare-fumée (conformes à DIN 18095 et DIN EN 1634)	Prévention de la pénétration de fumée qui contient des gaz toxiques et favorise la formation d'un rideau de fumée



Des portes à fonction coupe-feu et pare-fumée sont idéales pour constituer une transition harmonieuse entre les pièces habitables et le garage ou le sous-sol.



Pièces humides / salles de bain

Que vous vous décidiez en faveur d'une huisserie en inox ou d'une huisserie pour pièce humide, cet élément de porte polyvalent est un véritable multitalent qui empêche l'absorption de faibles et fortes quantités d'humidité grâce à son âme et la structure spéciale de son cadre. Le label de qualité RAL GZ 426 obtenu par nos produits en est la preuve. Vous appréciez également l'aspect esthétique de ces portes fonctionnelles qui ne diffèrent pas du tout de celles des portes standard.

Construction de porte	Définition selon RAL GZ 426/3
Portes pour pièces humides	Effets occasionnels de l'eau avec un certain temps de séchage provoqués par des projections d'eau survenues lors du nettoyage quotidien ou suite à la formation d'eau de condensation à la surface lors de longues douches
Portes pour salles de bain	Effets durables de l'eau avec un certain temps de séchage et des projections d'eau fréquentes.



Dans des locaux présentant une forte humidité, comme des salles de bain sans fenêtre ou des locaux avec sauna, l'utilisation de telles portes est vivement recommandée.

DIMENSIONS

■ ■ ■ Dimensions pour portes et huisseries



Indépendamment des dimensions indiquées ci-contre, les portes peuvent être fabriquées dans pratiquement toutes les dimensions jusqu'à 2 485 x 1 290 mm.

Pour les portes design et les portes de style champêtre, les dimensions maximales sont généralement de 2 110 x 985 mm. Si les dimensions diffèrent des dimensions DIN, les profilés restent fixes et les lisières sont adaptées.


Dimension de vantail (à feuillure)	Dimension de vantail (en alignement)	Dimension minimale de l'ouverture du mur	Ouverture de mur recommandée
Largeur en mm (pour huisseries bois)			
630	604	655	670
730	704	755	770
830	804	855	870
930	904	955	970
1030	1004	1055	1070
1103	1104	1155	1170
Hauteur en mm (pour huisseries bois)			
2040	2027	2060	2065
2110	2097	2130	2135

■ ■ ■ Dimensions pour portes et huisseries


Dimensions du vantail (à recouvrement)	Dimensions du vantail (à fleur)	Dimensions minimales de l'ouverture du mur	Ouverture de mur recommandée	Ouverture de mur maximale
Largeur en mm (pour huisseries bois)				
650	624	675	690	720
700	674	725	740	770
750	724	775	790	820
800	774	825	840	870
850	824	875	890	920
900	874	925	940	970
950	924	975	990	1020
Hauteur en mm (pour huisseries bois)				
2015	2002	2035	2040	2055
2030	2017	2050	2055	2070
2115	2097	2130	2135	2150

TERMES TECHNIQUES

Termes techniques importants pour prendre la dimension d'une porte



Sens des portes




Classes climatiques et catégories de résistance

Lorsque vous choisissez votre porte ou votre huisserie, vous devez tenir particulièrement compte des classes climatiques et des catégories de résistance. Les portes de Westag & Getalit sont dotées du label de qualité RAL qui caractérise des produits fabriqués selon des critères de qualité élevés. Grâce aux recommandations indépendantes de RAL RG 426, vous pouvez miser sur la sécurité à chaque étape de votre projet.

	I simple	II moyenne	III élevée	N normale	M moyenne	S forte	E extrême
	Alvéolaire P. agglo à bandes P. agglo tubul.	Agglo plein	Agglo plein	Alvéolaire P. agglo à bandes P. agglo tubul.	P. agglo à bandes P. agglo tubul. Agglo plein	Agglo plein	Agglo plein ¹⁾
Zone d'application	Classe climatique vantail			Catégorie de résistance vantail			
Portes intérieures donnant sur salon, bureau, chambre	■			■			
Chambres d'enfants, cuisine, débarres	■			■			
Salle de bains, WC	■	■		■			
Porte palière			■			■	
Portes donnant sur un grenier non aménagé			■		■		
Portes de cave		■			■		
Salles de classe, casernes, cuisines industrielles, laboratoires							■




L'application de la classe climatique appropriée prévient la déformation des portes liée à une importante différence de température de part et d'autre de la porte.




¹⁾ uniquement avec le type d'huisserie et les ferrures adaptés.

APERÇU DES TYPES DE PORTES

Formes élémentaires des découpes vitrées




Croisillons pour portes à découpe vitrée LA-1, LA-1D, LA-1B



Croisillons pour portes à découpe vitrée LA-DIN

View – Portes vitrées à cadre et portes avec bande lumineuse



Style



Cappio



Freestyle



Ornamento



Straight

Vario




Vario

Plano




Plano

Smartline



Type 5505

Westaline – Portes design avec fraisage rainuré




Type 2501




Type 2501-LB



Type 2502



Type 2502-LB



Type 2503




Type 2503-LB



Type 2504




Type 2504-LB




Type 2505




Type 2505-LB-Q




Type 2505-LB¹⁾



Type 2507-LB-Q




Type 2507-LB



Type 2508




Type 2509



Type 2511


Lineo – Portes design à inserts d'aspect inox



Type 3501



Type 3501-LB



Type 3502



Type 3502-LB



Type 3503



Type 3503-LB




Type 3504




Type 3504-LB



Type 3505




Type 3505-LB-Q




Type 3505-LB¹⁾




Type 3506




Type 8101D
Verre




Type 8201D
Panneau




Type 8301D
Fraisage



Type 8101DS
Verre



Type 8201DS
Panneau




Type 8301DS
Fraisage

APERÇU DES TYPES DE PORTES

Provence – portes de style champêtre avec profilé embouti



Applications d'huisserie pour la série Provence




Type 4004
Application
style classique



Type 4004
Application
style champêtre


Les applications d'huisserie sont disponibles pour tous les modèles Provence.
Exemple avec type 4004

Somerset – Portes de style champêtre avec baguettes d'applique en forme de toit




Type 1103 Type 1104 Type 1104-LA

Highland – Portes de style champêtre avec baguettes d'applique en forme de toit



Type 2001 Type 2001-LA Type 2002 Type 2002-LA Type 2004 Type 2004-LA

Éléments de porte à 2 vantaux et hauteur de plafond



Élément à 2 vantaux


Élément avec parement supérieur

Élément avec imposte vitré

Élément à 2 vantaux avec parement supérieur

Élément à 2 vantaux avec imposte vitré

Éléments de sas



Élément de porte avec partie latérale vitrée

Élément de porte avec deux parties latérales vitrées

Élément de porte avec partie latérale et imposte vitré

Élément de porte avec deux parties latérales et impostes vitrés

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles.

